

# Aanvraagformulier Kievitplan 2026



Beste vrijwilliger,

Met dit formulier kunt u aangeven welke agrariër mogelijk belangstelling heeft voor deelname aan het kievitplan en welke concrete maatregelen voor zijn percelen relevant zouden kunnen zijn. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in, zodat wij contact kunnen opnemen om de mogelijkheden verder door te nemen. Wij ontvangen graag ook een kopie of screenshot van de betreffende percelen uit de Boerenlandvogelmonitor van 2024 of 2025.

Dit formulier geeft een wensbeeld en is daarmee indicatief. Na het ontvangen (en goedkeuren) van dit formulier nemen wij contact op met de vrijwilligersgroep om samen de vervolgstappen te bespreken en een gesprek samen met de boer in te plannen.

## Contactgegevens

Persoonlijke gegevens vrijwilliger

Voor- en achternaam : .....

Weidevogelgroep : .....

E-mailadres : .....

Telefoonnummer : .....

Gegevens deelnemende boer:

Voor- en achternaam : .....

Bedrijfsnaam : .....

Adres en postcode : .....

Plaats : .....

Mailadres : .....

Telefoon : .....



## Maatregelenpakket voor Kievit op Bouwland

De mogelijke maatregelen die te treffen zijn binnen het Kievitplan staan hieronder te vinden. Voor een effectief broedsucces zijn meerdere maatregelen noodzakelijk, waarbij de eerste prioriteit uitgaat naar uitgesteld bewerken, braakstroken en een vossenraster.

Graag vernemen wij alvast in welke maatregelen men geïnteresseerd is. Dit formulier is indicatief, na invullen van dit document is er nog niets verplicht en/of toegezegd. Indien je nog geen duidelijk beeld hebben van de maatregelen die mogelijk zijn op het perceel, dan kunnen we daar op een later moment samen naar kijken. Mochten er maatregelen absoluut niet wenselijk zijn, dan horen wij dat natuurlijk ook graag.

### Maatregelen:

- Uitgestelde bewerking** van 1 maart tot 15 mei
- Onderwerken groenbemester** vóór 1 maart, uiterlijk 15 maart
- Vernattingsmaatregelen** Greppel plas-dras
- Vernattingsmaatregelen** verhogen slootpeil
- Braakstroken** (6 tot 12 m langs percelen)
- Kruidenrijke randen** langs sloten en perceelsgrenzen als kuikenland
- Traagwerkende mest** (strorijke ruige mest of dikke fractie, geen kunstmest of drijfmest)
- Aanleg “Kievitplot”**, minimaal 2 ha grootte, beperkte vegetatiegroei, geen gewasbeschermingsmiddelen
- Vossenraster**

*In bijlage 1 tref je een uitgebreide omschrijving van elk van de maatregelen.*

Gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen vóór 1 november. Terugsturen kan per post naar Brabants Landschap t.a.v. Lisa van den Biggelaar, Kasteellaan 4, 5076 RE, Haaren of via e-mail naar [l.vandenbiggelaar@brabantslandschap.nl](mailto:l.vandenbiggelaar@brabantslandschap.nl)

# Bijlage 1



Maatregelpakketten met beheervergoedingen

## 1. Uitgestelde bewerking

### **Beschrijving maatregel**

Maatregel ter verhoging van het broedsucces en kuikenoverleving van kievit, met name tijdens broeden en eerste levensweken van kuikens.

### **Beheereisen**

Op het perceel wordt na 1 maart geen bewerking meer gedaan tot 15 mei. Na 15 mei is bewerking toegestaan, mits er geen weidevogels en hun kuikens aanwezig zijn op het perceel, of tenminste wanneer deze weidevogelkuikens actief en met zekerheid beschermd kunnen worden door de aangesloten vrijwilligers.

### **Combinatiepakket:**

- Braakstrook tot 1 augustus
- Stroomraster

### **Voorwaarden**

- Er kan alleen een overeenkomst worden aangegaan met grondgebruikers die samenwerken met een door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer erkende weidevogelgroep.
- Door weidevogelbeschermers moet vastgesteld zijn dat op het betreffende of aangrenzende perceel minimaal 5 legsels van kieviten zijn aangetroffen, aanwezigheid van nesten van soorten als Wulp, Scholekster, Tureluur en Grutto is een pré.
- Het perceel waarop de maatregelen worden getroffen betreft bouwland.
- Voor uitgestelde bewerking geldt maximaal 10 hectare per deelnemer.
- De lokale weidevogelgroep monitort de gevonden nesten en kuikens na uitkomst. Nestregistratie vindt plaats in de Boerenlandvogelmonitor.

Pakketcode	Pakketnaam	Vergoeding/ha
1.1	Uitgesteld bewerken	€ 400



## 2. Onderwerken groenbemester

### **Beschrijving maatregelen**

Het onderwerken van groenbemester om een perceel geschikt te maken voor de vestiging en eerste levensfase van kievit is een steeds belangrijker wordende maatregel. Binnen het GLB is vanaf 2026 het zaaien van een vanggewas/groenbemester ook verplicht op een aantal type kleigrond. Op zandgrond is dit al enkele jaren zo en vormt een dicht gewas in februari/maart voor de kievit een groot probleem.

### **Beheereisen**

De aanwezige groenbemester wordt vóór 1 maart, doch uiterlijk 15 maart, door middel van frezen of met de cultivator ondergewerkt.

Pakketcode	Pakketnaam	Vergoeding/ha
2.1	Onderwerken groenbemester	€180



### 3. Vernattingsmaatregelen

#### 3.1 Greppel plas-dras

##### **Beschrijving maatregelen**

Op plekken in een perceel waar dit van nature wenselijk is, zoals in zonken en greppels, wordt gedurende het broedseizoen water gepompt voor het creëren van natte geulen met slikranden. Dit is voedsaam habitat voor Kievitkuikens. Deze maatregel wordt toegepast in geval van aanhoudende droogte en verharding van de bodem op deelnemende percelen.

Een plasdrasperceel is tenminste drassig van 15 februari tot 15 juni en is ook toe te passen op gedeelten van percelen.

##### **Beheereisen:**

Het als plasdras gewenste stuk is drassig van 15 februari tot 15 juni. Een greppel plasdras is tenminste 150 meter lang.

##### **Aanvullende beheervorschriften**

- Plasdras kan op een geheel perceel of op een gedeelte van het perceel worden toegepast – afhankelijk van grondsoort en bouwplan.
- De plasdras wordt gecreëerd met pompen of door het afsluiten en laten overlopen van greppels.
- Het plasdras pakket heeft effect op het drassige gedeelte van het perceel, inclusief slikranden.
- De plasdras wordt waar nodig gemaaid, ten minste één keer per jaar om de vegetatie laag te houden.
- Vóór inundatie wordt beweid of gemaaid.

##### **Combinatiepakket:**

- Braakstrook tot 1 augustus

Pakketcode	Pakketnaam	Vergoeding/ha
3.1	Greppel plas-dras	€2.575



### 3.2 Vernattingsmaatregelen

#### Beschrijving maatregelen

Op het gehele perceel wordt het waterpeil van de omliggende sloten en greppels dusdanig verhoogd (met pomp indien nodig) door het dichtzetten van greppels in december, dat het perceel bij aankomst van weidevogels in het vroege voorjaar onder een dunne laag water staat. Met name de laagste greppels en zonken (max 20% van het totale oppervlakte) inunderen. Hiermee wordt ook de gras- en onkruidgroei geremd, als kuikenbiotoop.

#### Beheereisen

- Water bedekt maximaal 20% van het perceel van januari tot minstens eind april
- Maaien of extensief beweiden vanaf 15 juni.
- Vanaf april kunnen de greppels weer open en kan het perceel geleidelijk indrogen.

#### Combinatiepakket:

- Braakstrook tot 1 augustus

Pakketcode	Pakketnaam	Vergoeding/ha
3.2	Vernattingsmaatregelen	€ 1.000



## 4. Braakstroken

### Beschrijving maatregelen

Een braakstrook van (6 tot 12 m breed) langs een perceel wordt gerealiseerd, bij voorkeur aan twee kanten en niet nabij opgaande begroeiing. Dit biedt veilig onderkomen voor weidevogels en hun kuikens en een insectenrijk biotoop met kruiden.

### Beheereisen

- Er worden gedurende de hele periode van de braakstrook geen bewerkingen gedaan op de braakstrook.
- De braakstrook is minimaal 0,1 ha en maximaal 10 ha van oppervlak en ligt minimaal op 50 meter van hoog opgaande begroeiing en gebouwen.
- De rand bestaat bij begin rustperiode uit kaal gemaakte grond waar een spontane vegetatie kan opkomen. Indien er bij aanvang van de pakketperiode al een vrij zware begroeiing aanwezig is, kan deze worden ondergewerkt.
- 

Pakketcode	Pakketnaam	Vergoeding/ha
4.1	Braakstrook tot 1 augustus	€2.200
4.2	Braakstrook tot 1 november	€2.400



## 5. Kruidenrijke randen

### **Beschrijving maatregelen**

Een kruidenrijke ingezaaide rand van (6 tot 12 m breed) langs een perceel wordt gerealiseerd. Dit biedt veilig onderkomen voor weidevogels en hun kuikens en een insectenrijk biotoop met kruiden. Tijdens de rustperiode vormen deze randen een belangrijk toevluchtsoord voor vele akkervogels.

### **Beheereisen**

- De rand wordt tussen 15 juni en 1 augustus gemaaid, en het maaisel wordt afgevoerd. Een tweede en derde keer maaien is toegestaan;
- Eerder maaien, bijvoorbeeld bij te dichte of onwenselijke vegetatie mag in overleg met de veldcoördinator;
- Beweiding is van 1 maart tot 1 augustus niet toegestaan;
- Bemesting is jaarrond niet toegestaan;
- Het mengsel voor inzaai wordt afgestemd met de veldcoördinator.

Pakketcode	Pakketnaam	Vergoeding/ha
5.1	Kruidenrijke rand	€ 1.140,-



## 6. Traagwerkende mest

### Beschrijving maatregelen

Er mag uitsluitend traagwerkende mest (strorijke ruige mest of dikke fractie van drijfmest) worden uitgereden op gras- en akkerland. Bemesting met dit type mest stimuleert het bodemleven ten behoeve van boerenlandvogels.

### Beheereisen

- Vaste mest is opgebracht vóór 1 maart (vaste mest: dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn.)
- De vaste mest of dikke fractie wordt in één keer opgebracht;
- Bij voorkeur wordt de mest niet voor de rustperiode uitgereden om een te zwaar gewas te voorkomen.
- Op grasland wordt minimaal 5 en maximaal 10 ton per hectare opgebracht om een te dikke grasmat te voorkomen.
- Dit beheerpakket is alleen te combineren met een ander beheerpakket, zoals kruidenrijk grasland of verlaat maaien.
- Dit beheer moet gemeld worden bij de veldcoördinator.

Pakketcode	Pakketnaam	Vergoeding/ha
6.1	Traagwerkende mest	€ 200,-

## 7. Kievitplot



### Beschrijving maatregelen

Op een plot van minimaal 2 ha grootte, wordt geen gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. Utrijden van ruige mest (pakket 4) is wel toegestaan. Op deze kievitplots wordt gestreefd naar beperkte vegetatiegroei. Tevens is er sprake van natte, slikkige plekken, zoals een greppeltje. Dit deel van het perceel is niet ingezaaid. Wenselijk is zo veel mogelijk kale plekken te realiseren.

### Beheereisen

- Kievitplots kunnen alleen worden aangelegd op percelen waar kieviten (tenminste in de twee jaar ervoor) broeden;
- Kievitplots zijn alleen wenselijk in akkerbouwgebieden;
- Bij droogte wordt water op het land gepompt;
- Als de vegetatie te hoog wordt, wordt de kievitplot gefreesd in overleg met vrijwilligers en veldcoördinator.

Pakketcode	Pakketnaam	Vergoeding/ha
7	Kievitplot	€ 1.400,-

## 8. Vossenraster



### **Beschrijving maatregelen**

Rondom de aanwezige legsels op het perceel wordt een elektrisch vossenraster geplaatst, in samenwerking met de vrijwilligersgroep en veldmedewerker.

### **Beheereisen**

Onder het raster moet wekelijks gecontroleerd worden of de vegetatie voldoende kort is om de onderste draden van stroom te blijven voorzien.

Pakketcode	Pakketnaam	Vergoeding/stuks
8	Plaatsing en onderhoud vossenraster	€1.000,-